



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0804/01/2006

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury z polipropylenu PP-R**

Zawierający / containing: polipropylen firmy DSM i BOREALIS

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia oraz na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Instalację przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

PPHU "MILO-POL" Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
ul. Spartańska 8/10

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPHU "MILO-POL" Sp. z o.o.
42-200
ul. Spartańska 8/10




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-11-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2011-11-15
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 15 listopada 2006

The date of issue of the certificate: 15th November 2006

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podkościelny